


KDS-BS Y KDS-BC

Cable entry system with brush seal
for cables with and without male plugs

*Sistema de paso de cables
con junta de cepillo*

para cables y conducciones con y sin clavija



KDS-BS UND KDS-BC

Cable entry system with brush seal for cables with and without male plugs

Sistema de paso de cables con junta de cepillo para cables y conducciones con y sin clavija

The right cable entries with brush seals for the feed-through of cables and hoses, e.g. in network cabinets, switch boxes and control cabinets.

CONTA-CLIP's KDS-BS and KDS-BC cable entry system is the ideal solution for applications that do not require a high level of tightness. The brush seal provides protection against dust and draughts, offers thermal insulation and creates a visual seal for the insertion of cables, both with and without connectors. The feed through is also ideal as edge protection. The innovative KDS-BS and KDS-BC systems enable cables to be fed through network cabinets, switch boxes and control cabinets as well as raised floors. Installation is carried out by screwing on for KDS-BS or using integrated plastic expanding rivets for KDS-BC, whereby the required cut-outs are based on the standard cut-outs of 24, 16 and 10-pole heavy-duty connectors.

Los pasos de cables correctos con juntas de cepillo para el paso de conducciones y mangueras, por ejemplo en armarios de red, cajas de distribución y armarios eléctricos.

Con el sistema de paso de cables KDS-BS y KDS-BC, CONTA-CLIP ofrece una solución óptima para aquellas aplicaciones que requieren una gran hermeticidad. La junta de cepillo —encajable y dividida en dos piezas— protege del polvo y las corrientes de aire. También ofrece aislamiento térmico y proporciona un sellado visual para la introducción de cables con y sin clavija. Además, este paso de cables resulta perfecto como protección de bordes. El innovador sistema KDS-BS y KDS-BC permite el paso de cables en armarios de red, cajas de distribución y armarios eléctricos, así como en falsos suelos. El KDS-BS se monta atornillando y el KDS-BC, mediante remaches expansibles de plástico integrados. Las aberturas necesarias se basan en las aberturas estándar de los conectores de 24, 16 y 10 polos. Las dos mitades del marco se pueden montar en el armario eléctrico antes o después de introducir los cables.



Benefits | Ventajas



Easy installation and handling

Fácil instalación y manejo



Versatile applications

Versatilidad de uso



Protection from dust and drafts

Protección contra el polvo y las corrientes de aire



Visual sealing

Sellado visual




Edge protection

Protección de bordes

Here you will find the entire KDS portfolio.

Aquí encontrará toda la gama KDS.



RoHS
compliant

Made in
Germany



Request free
sample!
¡Solicite una
muestra gratuita!



Features | Características

- Material: Polyamide PA 6.6 glass-fiber reinforced/TPE | *Material: Poliamida PA 6.6 reforzada con fibra de vidrio/TPE*
- Colour: black | *Color: negro*
- Flammability: UL 94 V-0 | *Inflamabilidad: UL 94 V-0*
- Temperature range: -40 °C to +90 °C (static) | *Rango de temperatura: entre -40°C y +90°C (estática)*
- Halogen-free, silicone-free | *Sin halógenos, sin silicona*

Frame Marco	KDS-BS 6/10 BK	KDS-BS 8/16 BK	KDS-BS 10/24 BK
			
Screw mounting <i>Montaje con tornillos</i>			
Dimensions Medidas L x W x H in mm L x An x Al en mm	100 x 70 x 11	120 x 70 x 11	147 x 70 x 11
Type/Colour Tipo/color	KDS-BS 6/10 BK	KDS-BS 8/16 BK	KDS-BS 10/24 BK
Cat. no. Código	29000.4	29001.4	29002.4
Description Descripción	Screw frame with brush seal <i>Marco atornillable con junta de cepillo</i>	Screw frame with brush seal <i>Marco atornillable con junta de cepillo</i>	Screw frame with brush seal <i>Marco atornillable con junta de cepillo</i>
Frame Marco	KDS-BC 6/10 BK	KDS-BC 8/16 BK	KDS-BC 10/24 BK
			
Clip mounting <i>Montaje con clips</i>			
Dimensions Medidas L x W x H in mm L x An x Al en mm	100 x 70 x 11	120 x 70 x 11	147 x 70 x 11
Type/Colour Tipo/color	KDS-BC 6/10 BK	KDS-BC 8/16 BK	KDS-BC 10/24 BK
Cat. no. Código	29003.4	29004.4	29005.4
Description Descripción	Clip on frame with brush seal <i>Marco para montar con clips provisto de junta de cepillo</i>	Clip on frame with brush seal <i>Marco para montar con clips provisto de junta de cepillo</i>	Clip on frame with brush seal <i>Marco para montar con clips provisto de junta de cepillo</i>
Accessories Accesorios			
Mounting clip Clip de fijación	KDS-BC Clip BK 	KDS-BC Clip BK 	KDS-BC Clip BK 
Cat. no. Código	29006.4	29006.4	29006.4
Sheet metal punch Troquel	BL-VA KDS-SR 6/10	BL-VA KDS-SR 8/16	BL-VA KDS-SR 10/24
Cat. no. Código	28684.0	28685.0	28686.0
Description Descripción	Sheet metal punch 46.0 x 68.5 mm with drilling point marking for stainless steel sheets up to 2 mm <i>Troquel de 46,0 x 68,5 mm con etiquetado del punto de perforación para chapa de acero inoxidable de hasta 2 mm</i>	Sheet metal punch 46.0 x 91.0 mm with drilling point marking for stainless steel sheets up to 2 mm <i>Troquel de 46,0 x 91,0 mm con etiquetado del punto de perforación para chapa de acero inoxidable de hasta 2 mm</i>	Sheet metal punch 46.0 x 113.5 mm with drilling point marking for stainless steel sheets up to 2 mm <i>Troquel de 46,0 x 113,5 mm con etiquetado del punto de perforación para chapa de acero inoxidable de hasta 2 mm</i>

The heart of every smart connection

Innovative cable management solutions | Soluciones de organización de cables innovadoras



www.conta-clip.com/en/kds

KDS cable entry systems

for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses

The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, handling, modularity, variability and flexibility. They offer various frame geometries, inlay sizes and sealing elements to meet different requirements. You decide for yourself, depending on your requirements, between different shapes and cable entry options. The common parts principle simplifies your stock-keeping.

Sistemas de paso de cables KDS

para cables y mangueras confeccionados y no confeccionados

Los sistemas de paso de cables KDS han sido desarrollados poniendo especial énfasis en las siguientes cualidades: hermeticidad, manejabilidad, modularidad, variabilidad y flexibilidad. Ofrecen distintas geometrías de marco, tamaños de pieza interior y elementos obturadores para satisfacer diferentes requisitos. Usted mismo puede elegir, según sus necesidades, entre distintas formas y posibilidades de paso. El principio de piezas iguales facilitará el mantenimiento de sus existencias.



www.conta-clip.com/en/sab

KES cable entry systems


for non-prefabricated cables and hoses

The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. They enable quick, tool-free and reliable installation of non-prefabricated cables and pneumatic hoses in switchgear cabinets or housings. Different variants, such as round, square or FDA-compliant versions, up to 68 cables increase efficiency during installation.

Sistemas de inserción de cables KES

para cables y mangueras no confeccionados

Los sistemas de inserción de cables KES ofrecen una alternativa importante a los prensaestopas para cable tradicionales. Con ellos se pueden instalar cables y mangueras neumáticas no confeccionados en armario eléctricos o cajas de manera rápida, fiable y sin usar herramientas. Las distintas variantes disponibles (modelos redondos, poligonales o FDA que admiten hasta 68 conducciones) mejoran la eficiencia de instalación.



www.conta-clip.com/en/sab

SAB shield-connection clips & accessories

Shielding solutions

CONTA-CLIP's range of shield-connection clips for DIN rail, busbar or direct mounting applications is one of the largest on the market and offers the right solution for every application.

Brida de conexión del apantallamiento SAB y accesorios

Soluciones de apantallamiento

La gama de CONTA-CLIP para uso con guía DIN, barra colectora o montaje directo es uno de los más amplios surtidos del mercado y ofrece la solución correcta para cada aplicación.

More intelligent cable management solutions are available here:
Aquí encontrará más soluciones inteligentes para la organización de cables:



EN | ES 10|24
All rights reserved.
Cat. no. 98257.4
Reservados todos los derechos.
Número de catálogo: 98257.4
www.conta-clip.com